

Các Tình Trạng Sức Khỏe Phổ Biến và Nghiêm Trọng Nhất Liên Quan đến Bạo Lực Bạn Tình

Tình trạng bạo lực bạn tình (intimate partner violence, IPV) ảnh hưởng đến gần một nửa số phụ nữ tại Hoa Kỳ vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống của họ. Văn Phòng Sức Khỏe Phụ Nữ của Cơ Quan Quản Lý Nguồn Lực và Dịch Vụ Sức Khỏe (Health Resources and Services Administration's Office of Women's Health) đã yêu cầu Hệ Thống Học Viện Hàn Lâm Khoa Học, Kỹ Thuật và Y Học Quốc Gia (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine) triệu tập một ủy ban đa ngành gồm các chuyên gia nhằm xác định các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho phụ nữ liên quan đến tình trạng bạo lực bạn tình trong điều kiện trạng thái ổn định, xác định bất kỳ thay đổi nào đối với danh sách đó trong các trường hợp cấp cứu y tế cộng đồng (public health emergency, PHE), đồng thời xác định các chiến lược để đảm bảo phụ nữ có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc thiết yếu này trong các trường hợp PHE. Bản báo cáo kết quả, **Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Thiết Yếu Giúp Giải Quyết Tình Trạng Bạo Lực Bạn Tình**, trình bày lộ trình thay đổi. Dưới đây là những tình trạng sức khỏe phổ biến và nghiêm trọng nhất liên quan đến IPV.

Thương Tích Não Bộ do Chấn Thương

Mất trí nhớ, đau đầu, chóng mặt, co giật, bất tỉnh, khó tập trung, thay đổi hành vi và tâm trạng, khó ngủ, khó suy nghĩ và sắp xếp suy nghĩ, nứt xương sọ

Vấn Đề về Sức Khỏe Tâm Thần và Hành Vi

Lo âu, trầm cảm, rối loạn căng thẳng hậu chấn thương, rối loạn sử dụng chất gây nghiện, rối loạn ăn uống

Thương Tích Nha Khoa

Gãy răng hoặc mất răng

Vấn Đề về Sức Khỏe Thai Sản và Chu Sinh

Cao huyết áp, buồn nôn dữ dội, nôn mửa, mất nước, chảy máu âm đạo, nhiễm trùng thận hoặc đường tiết niệu, người mẹ tăng cân không đủ, sinh non, trẻ sơ sinh nhẹ cân, sảy thai, tiền sản giật, trẻ sơ sinh tử vong, bạn tình có hành vi ngộ sát

Thương Tích Hệ Cơ Xương

Gãy nứt xương cẳng tay, bàn tay, ngón tay, xương bả vai, xương sườn, xương đòn, xương lồng ngực, bàn chân và mắt cá chân; bong gân và căng cơ; viêm khớp; bệnh khớp; khó di chuyển hoặc đi lại

Thương Tích do bị Siết Cổ

Lên cơn đột quỵ; tổn thương các mạch máu chính ở cổ; gãy nứt sụn họng; tổn thương đường thở; chấn thương não do thiếu oxy; mất giọng hoặc khó nói; co giật; bầm tím; thương tích xương, cơ và dây chằng cổ; rối loạn căng thẳng hậu chấn thương

Thương Tích Vùng Đầu, Mặt và Cổ

Gãy nứt xương mặt, đặc biệt là gãy xương mũi, hàm trên (hàm răng) và xung quanh mắt (hốc mắt); vết cắt; vết bầm tím; các vết thương mô mềm khác ở mặt, mắt và tai

Cơn Đau Mạn Tính

Đau nửa đầu; thường xuyên đau đầu; đau lưng, vùng chậu hoặc vùng bụng mạn tính; đau cơ xơ hóa

Vấn Đề về Sức Khỏe Phụ Khoa và Sinh Sản

Đau vùng chậu mạn tính, bệnh lây truyền qua đường tình dục, lây nhiễm HIV, bệnh nhiễm trùng phụ khoa khác, mang thai ngoài ý muốn hoặc mang thai nhiều lần liên tục, ra khí hư hoặc chảy máu âm đạo bất thường

