

親密伴侶暴力相關最常見兼最嚴重的健康問題

美國近半女性表示，一生中曾受「親密伴侶暴力」(IPV) 影響。健康資源與服務管理局 (HRSA) 婦女健康辦公室要求美國國家科學院、工程院和醫學院召集一個跨學科專家委員會。該委員會確定在穩定的情況下為婦女提供與「親密伴侶暴力」相關的基本衛生保健服務，確定「突發公共衛生」(PHE) 期間該醫療服務清單的任何變化，並確定確保婦女 PHE 期間能夠獲得該等必要護理的策略。該結果報告名為《解決親密伴侶暴力的基本醫療保健服務》，並提出一個變革路線圖。下列是與 IPV 相關最常見兼最嚴重的健康問題：

創傷性腦損傷

記憶力減退、頭痛、頭暈、癲癇發作、昏厥、注意力不集中、行為和情緒變化、睡眠困難、思考和組織思想困難、顱骨骨折

精神和行為健康問題

焦慮、憂鬱、創傷後壓力症候群、物質濫用失常、飲食失調

牙齒受傷

牙齒斷裂或脫落

產科和產前後的的健康問題

高血壓、嚴重噁心、嘔吐、脫水、陰道出血、腎臟或泌尿道感染、母親體重增加不足、早產、初生嬰兒體重過輕、流產、子癩前症、初生嬰兒死亡、親密伴侶謀殺

肌肉骨骼損傷

前臂、手、手指、肩胛骨、肋骨、鎖骨、胸骨、腳和踝關節骨折、扭傷和拉傷、關節炎、關節疾病、移動或行走困難

勒傷

中風、頸部主要血管受損、喉嚨軟骨骨折、肺氣管損傷、缺氧造成的腦損傷、失聲或說話困難、癲癇發作、瘀傷、頸部骨骼、肌肉和韌帶受傷、創傷後壓力症候群

頭部、臉部和頸部受傷

臉部骨折，特別是鼻子、上顎骨(下巴)和眼眶(眼窩)骨折、割傷、瘀傷、臉部、眼睛和耳朵的其他軟組織損傷

慢性疼痛

偏頭痛、經常頭痛、慢性背部、骨盆或腹部疼痛、纖維肌肉痛

婦科和生育健康問題

慢性骨盆腔疼痛、性傳染感染、愛滋病毒感染、其他婦科感染、意外或很快再次懷孕、異常陰道分泌物或出血

